


济南市第四人民医院病理科

零星工程改造项目

磋商文件

采购方式：竞争性磋商

项目编号：SDL2022CS010



采购单位：济南市第四人民医院

代理机构：山东蓝盾招标代理有限公司

日期：二〇二二年四月



目 录

第一部分 竞争性磋商公告.....	3
第二部分 供应商须知.....	6
第三部分 项目说明.....	16
第四部分 开标、评标、定标.....	23
第五部分 合同格式.....	27
第六部分 报价函部分格式.....	31
第七部分 附件.....	35
第八部分 评分办法.....	44

第一部分 竞争性磋商公告

济南市第四人民医院病理科零星工程改造项目竞争性磋商公告

项目概况：

济南市第四人民医院病理科零星工程改造项目的潜在供应商应在济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼（山东蓝盾招标代理有限公司）获取磋商文件，并于 2022 年 04 月 18 日 09 时 30 分（北京时间）前递交报价文件。

一、项目基本情况

采购编号：SDLD2022CS010

项目名称：济南市第四人民医院病理科零星工程改造项目

预算金额：49 万元

采购需求：济南市第四人民医院病理科零星工程改造项目，包含常温标本柜，取材台，脱水通风柜，包埋通风柜，染封一体机通风柜，染色通风柜，手工染色台等设备的采购及安装。

合同履行期限：签订合同后 15 天内保证到货并安装完毕。

本项目（不接受）联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
- 2、供应商具有独立承担民事责任的能力，持有合法营业执照等证明文件；
- 3、供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；且具有有效的安全生产许可证；
- 4、所投产品须具有医疗器械注册证；如为代理商，须提供有效期内的医疗器械经营许可证（经营方式须为医疗器械经营或医疗器械批发）或二类医疗器械经营备案凭证；如为制造商，须提供有效期内的医疗器械生产企业许可证。
- 5、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用山东”（www.creditsd.gov.cn）等网站中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- 6、参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- 7、本项目不接受联合体投标；
- 8、法律法规对合格供应商的其他要求、规定。

三、获取磋商文件

时间: 2022年04月06日至2022年04月12日, 每天上午08:30至12:00, 下午13:30至16:30 (北京时间, 法定节假日除外)

地点: 济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼

方式:

1) 现场报名: 获取磋商文件时须携带营业执照副本、法人代表身份证或法人授权委托书、被授权代表的身份证以上证件复印件加盖公章到现场报名;

2) 邮件报名: 有意参加本次采购活动的供应商发送邮件。邮件内容: 项目名称简写、项目编号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、营业执照副本扫描件、标书费汇款底单发送至 sdlzbdl@163.com, 邮件名称命名为济南市第四人民医院病理科零星工程改造项目-报名-“供应商名称”。(提交标书费须从公司基本账户或一般账户转出, 须标明项目编号) 开户名称: 山东蓝盾招标代理有限公司, 开户银行: 中国农业银行股份有限公司济南未来城支行, 账号: 15116501040019166

本项目采用资格后审, 报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

售价: 300/本 (如现场报名须现金支付), 磋商文件售出不退。

四、响应文件递交

截止时间: 2022年04月18日09点30分 (北京时间)

地点: 济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼会议室

五、开启

时间: 2022年04月18日09点30分 (北京时间)

地点: 济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 济南市第四人民医院

地址: 山东省济南市天桥区师范路50号

联系方式: 芦主任、0531-81313173

2. 采购代理机构信息

名称: 山东蓝盾招标代理有限公司



地 址: 济南市工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 层

联系方式: 0531-88809762-8023/18596098630

3. 项目联系方式

项目联系人: 赵文文

电话: 0531-88809762-8023/18596098630

邮 箱: sdlzbdl@163.com

八、公告发布网站

本公告同时在中国采购与招标网、山东采购与招标网、山东蓝盾招标代理有限公司官网发布。

发布人: 山东蓝盾招标代理有限公司

发布时间: 2022 年 04 月 05 日

第二部分 供应商须知

前附表

序号	内容	说明与要求
1	综合说明	<p>采购人: 济南市第四人民医院</p> <p>项目名称: 济南市第四人民医院病理科零星工程改造项目</p> <p>计划工期: 签订合同后 15 天内保证到货并安装完毕。</p> <p>质保期: 自本项目竣工验收合格后一年; 并提供生产厂家及代理商双重质保证明。</p> <p>招标范围: 济南市第四人民医院病理科零星工程改造项目, 包含常温标本柜, 取材台, 脱水通风柜, 包埋通风柜, 染封一体机通风柜, 染色通风柜, 手工染色台等设备采购及安装。</p> <p>承包方式: 包工包料</p> <p>质量标准: 达到国家相关工程质量检验评定标准合格。</p>
2	采购方式	竞争性磋商
3	供应商资格要求	详见磋商公告
4	资格审查方式	资格后审
5	资金来源	自筹资金
6	报价有效期	公开报价后 90 日历天
7	勘察现场	供应商自行踏勘现场, 费用自理。
8	响应文件份数	<p>正本一份, 副本四份。</p> <p>供应商资质文件(资格后审内容)一份, 可不密封。</p> <p>响应文件电子版 U 盘一份(内容包含投标书所有内容)。</p> <p>唱标一览表三份(单独密封)</p>
9	装订方式	建议胶装
10	报价保证金	无
11	付款方式	合同签订, 设备到货, 安装调试验收合格后, 一年内支付合同价款的 97%, 剩余 3% 作为质保金, 验收合格满 1 年后无质量问题, 一次性无息付清。

12	提出疑问时间及方式	<p>时 间: 2022 年 04 月 12 日下午 17:30 前 (北京时间)</p> <p>方式: 各供应商应标注好公司名称后, 以电子版形式发送至: 山东蓝盾招标代理有限公司, 电子邮箱: SLDZBDL@163.com, 并电话通知招标代理单位。联系电话: 0531-88809762 转 8023/18596098630。</p> <p>采购代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式答复。</p>
13	递交响应文件时间、地点	<p>时 间: 2022 年 04 月 18 日 09 时 00 分至 2022 年 04 月 18 日 09 时 30 分 (北京时间)</p> <p>地 点: 济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼</p>
14	公开报价时间及地点	<p>时 间: 2022 年 04 月 18 日 09 时 30 分 (北京时间)</p> <p>地 点: 济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼</p>
15	报价	<p>本项目控制价为 49 万元, 供应商的第一次报价及最终报价均不得超过预算价, 且最终报价不得超过前一次报价, 超出预算价的报价视为无效报价, 如果所有报价均超出预算价, 本项目做废标处理。</p>
16	结算方式	<p>报价应包括为施工和完成采购内容所需的人工费、材料费、机械费、措施费、拆除费用、空气检测费、清理搬运费 (采购人指定位置)、卫生整理、运输费 (含垃圾清运)、调试费、管理费、保险费、利润、规费、税金等所有费用, 并包括各项费用和价格的涨价风险等, 以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。</p>
17	<p>注: 为有效遏制新型冠状病毒疫情扩散和蔓延, 递交报价资料时, 请各供应商授权代表持 48 小时内核酸检测报告进入会场, 分散就座。</p>	

一、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商资格公告中所叙述的项目。通过竞争性磋商方式择优选择成交供应商。

二、定义

1. “采购人”系指济南市第四人民医院。
2. “采购代理机构”系指山东蓝盾招标代理有限公司。
3. “供应商”系指响应磋商并进行报价竞争的单位。
4. “成交供应商”系指由磋商小组评审确定的取得与采购人签订合同资格的供应商。

三、踏勘现场

1. 各供应商应根据自身情况，对本项目的现场及周围环境进行踏勘和审阅，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料，踏勘现场所需车辆及相关费用自理。

2. 供应商踏勘现场所获得的资料将被认为已了解了本项目的现场情况，掌握了编制响应文件的有关条件。采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3. 供应商及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的工程现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

四、竞争性磋商文件说明

（一）竞争性磋商文件的组成

- 第一部分 竞争性磋商邀请函
- 第二部分 供应商须知
- 第三部分 项目说明
- 第四部分 公开报价、磋商、成交
- 第五部分 合同格式
- 第六部分 报价函部分格式
- 第七部分 附件

第八部分 评分细则

(二) 竞争性磋商文件的修改

1. 采购代理机构对竞争性磋商文件必须修改的内容, 需在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间 5 日前, 以书面形式通知已购买竞争性磋商文件的所有供应商。补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分, 对所有供应商均具有约束力。

2. 为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件的要求修改响应文件, 采购代理机构可酌情推迟报价的截止时间和日期, 并将此变更书面通知上述每一供应商。

(三) 竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件如有疑问可要求澄清, 应在 **2022 年 04 月 12 日下午 17:30 前** (北京时间) 前以书面形式向采购代理机构提出澄清要求, 须将要求澄清内容发送电子邮件至 SDLDZBDL@163.com 并电话通知竞争性磋商资格公告所列的联系人。采购代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式答复。在其认为必要时, 将不标明查询来源的书面答复于报价截止时间 5 日前发给所有购买竞争性磋商文件的供应商。供应商在收到该澄清文件后应于当日, 以书面形式给予确认, 逾期不确认视为认同。澄清或答复作为竞争性磋商文件的组成部分, 具有约束作用。在规定的时间内以后提出的澄清要求将不予受理。

五、响应文件的编写

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容, 按竞争性磋商文件的要求提供响应文件, 并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性, 以使其报价对竞争性磋商文件做出实质性响应。否则, 其报价有可能被拒绝或被视为无效。

(一) 响应文件的组成

供应商应按竞争性磋商文件的要求编写响应文件, 提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。

响应文件由报价函部分、资格审查部分、商务部分、技术部分四部分组成。

1. 报价函部分

(1) 报价函

(2) 报价一览表

2. 资格审查部分 (资格证明文件)

(1) 营业执照复印件 (加盖公章);

- (2) 资质证书复印件 (加盖公章);
- (3) 安全生产许可证复印件 (加盖公章);
- (4) 所投产品须具有医疗器械注册证; 如为代理商, 须提供有效期内的医疗器械经营许可证 (经营方式须为医疗器械经营或医疗器械批发) 或二类医疗器械经营备案凭证; 如为制造商, 须提供有效期内的医疗器械生产企业许可证复印件 (加盖公章);
- (5) 法定代表人的授权委托书原件及授权代表的身份证; 若法定代表人参加, 仅提供法定代表人身份证明及身份证;
- (6) 2020 年财务状况报表复印件或提供 2021 年银行出具的资信证明材料复印件 (加盖公章);
- (7) 提供参加招标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 (加盖公章);
- (8) 信用截图加盖公章 (信用中国、信用山东);
- (9) 供应商认为需要提交的其它文件。

注: (A) 成立时间较短的单位, 可以提供从成立至今所需要的资料。

(B) 若法定代表人 (负责人) 参加响应报价的需提供法定代表人 (负责人) 身份证明; 若授权代理人参加投标的需提供法定代表人 (负责人) 授权委托书。

(C) 已办理 “三证合一” 的只需要提供营业执照副本; 供应商: (a) 是企业 (包括合伙企业) 的, 应提供其在工商部门注册的有效 “企业法人营业执照” 或 “营业执照” 复印件; (b) 是事业单位的, 应提供其有效的 “事业单位法人证书” 复印件; (c) 是非企业专业服务机构的, 应提供其有效的执业许可证复印件; (d) 是个体工商户的, 应提供其有效的 “个体工商户营业执照” 复印件; (e) 是自然人的, 应提供其有效的自然人身份证明。

3. 商务部分

- (1) 报价分析表 (格式自拟);
- (2) 供应商认为需要提供的其他表格及资料。

4. 技术部分

- (1) 整体技术方案响应;
- (2) 生产加工工艺;
- (3) 供货实施方案;
- (4) 人员培训实施方案;

(5) 售后服务能力;

(6) 有必要说明的其他内容

(二) 响应文件的编写方式

1. 报价文件按以上顺序装订成册(胶装),并在首页编制“报价文件目录”。

2. 报价文件正本和副本响应文件均需采用 A4 纸(如有图纸除外),逐页标注页码,不得采用活页夹。否则,采购人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。并提供电子文档(U 盘或光盘)一份,以供备份。

3. “报价一览表”用 A4 幅面,竖版。

4. 供应商在磋商文件中提供的一切证件的原件、复印件或影印件必须保证其真实性。如供应商提交虚假资料,一经查出,响应文件无效。

5. 供应商应认真审阅磋商文件中所有的供应商须知、合同条款、技术要求、规定格式。如果供应商编制的响应文件,实质上不响应磋商文件的要求,其响应文件将被拒绝。

(三) 响应文件的签署

供应商必须按竞争性磋商文件的规定签署响应文件(正本、副本)、报价一览表,并在响应文件封面、报价一览表上加盖供应商单位公章。

(四) 语言及计量单位

1. 供应商和采购代理机构就本项目交换的文件和来往信函,使用中文。

2. 除竞争性磋商文件另有规定外,响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

(五) 响应文件的密封和标记

1. 供应商应准备五份响应文件,一份正本和四份副本。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样,一旦正本和副本有差异,以正本为准。

2. 供应商应将响应文件正本、副本、报价一览表分别密封,在封口处加盖供应商单位公章,并在封面明显处注明:

(1) 项目编号、项目名称;

(2) 供应商名称(加盖公章)、地址、电话、传真;

(3) 包封内容(正本、副本、报价一览表);

(4) 注明“于 2022 年 月 日 时 分之前不准启封”字样。

(六) 响应文件的递交

1. 递交响应文件的地点和时间

地点：济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼

截止时间：2022 年 04 月 18 日 09 时 30 分（北京时间）

2. 供应商代表必须在报价截止时间前将响应文件送达指定地点。如因竞争性磋商文件的修改推迟报价截止日期的，则按采购代理机构通知规定的时间递交。

3. 采购代理机构收到响应文件后，供应商在签到处进行签到。

4. 电报、电话、传真、电子邮件等形式的响应文件概不接受。

5. 对供应商提交的响应文件不予退还。

（七）迟交的响应文件

采购代理机构将拒绝接收在报价截止时间后送达的响应文件。

（八）响应文件的修改、补充和撤回

1. 供应商在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。任何补充或修改的内容必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字。经法定代表人或其授权代表正式签署的修改和补充文件组成响应文件的一部分，份数和密封要求同响应文件一致。

2. 响应文件的有效期为公开报价后 90 天（日历日），在有效期内不得撤回。

（九）报价要求

1. 本次报价非一次性报价，报价币种为人民币。

2. 采购代理机构不接受可选择的报价方案和报价。任何有选择的或可调整的报价方案和报价将被视为非响应性报价而被拒绝。

3. 供应商的最终报价均包括完成该工程项目的人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、税金、政策性文件规定费用、各类措施费、临时设施费、大型机械进出场费、风险费、与当地有关方面的协调费、垃圾清理及外运费、施工用水、用电费、招标代理费、见证费、竣工验收检测费等所有费用；以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。

4. 供应商应先到工地考察以充分了解工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

5. 本项目除报价一览表外，还有多次报价机会。磋商小组评审时，以最终报价为

准。供应商如无多次报价时，以报价一览表报价为最终报价。按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第五条第一款规定：“采购人、采购代理机构应当按照政府采购法和本办法的规定组织开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。”磋商后报价不予公开唱价。

（十）报价错误的修正

1. 如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独的报价一览表与响应文件正本有差异，以报价一览表为准；响应文件中的报价一览表与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。三份开标一览表不一致的，按无效投标处理。

2. 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3. 调整后的数据对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其投标将被拒绝。

六、合格的供应商

符合本磋商文件资格要求的供应商，为合格的供应商。

七、报价有效期

1. 从报价截止之日，报价有效期为 90 天（日历日）。

2. 特殊情况下，在磋商有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长磋商有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长磋商有效期的供应商有权收回报价保证金；同意延长磋商有效期的供应商应当相应延长其报价保证金的有效期，但不得修改响应文件的实质性内容。

八、磋商费用

1. 无论磋商结果如何，供应商自行承担自己所有与参加磋商活动有关的全部费用。

2. 成交服务费：签订合同前，由中标人在签订合同前向代理机构交纳成交服务费。

3. 律师见证费：中标人在签订合同前按中标金额的 1‰ 向律师事务所交纳律师见证费，不足 500 元的按 500 元收取。

九、报价保证金

详见前附表

十、无效报价

(一) 供应商有下列情况之一, 其报价将被视为无效:

1. 响应文件未按竞争性磋商文件的规定签署或密封的。
2. 报价一览表未加盖本单位公章、法定代表人或其授权代表未签字的。
3. 供应商对竞争性磋商文件的要求未做出实质性响应的。
4. 供应商不参加报价仪式及磋商的。
5. 供应商资格不符合磋商文件要求, 未按磋商文件要求提供资格、资质证明文件的。
6. 响应文件载明的工期超过磋商文件规定的时间且不能被采购人接受。
7. 不符合磋商文件中规定的其他实质性要求。
8. 法律、法规规定的其他情况。

(二) 供应商有下列情况之一, 被视为废标, 而且采购人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利并没收其报价保证金。供应商给采购人和采购代理机构造成损失的, 应予以赔偿。

1. 供应商在报价有效期内撤回报价。
2. 供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假材料。
3. 以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假, 骗取成交。
4. 供应商向采购人、采购代理机构、磋商小组成员提供不正当利益。
5. 在整个报价、磋商、评审过程中, 供应商有企图影响成交结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他供应商或串通报价的。
6. 供应商的报价高于最高限价的。
7. 成交供应商不按规定签订合同的。
8. 法律、法规规定的其他情况。

十一、解释权

1. 本次采购的最终解释权为采购代理机构, 当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。

2. 竞争性磋商文件未做明示, 而又有相关法律、法规规定的, 采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

十二、质疑

1. 供应商对采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采

购人或采购代理机构将依法作出答复,但答复的内容不涉及商业秘密。

2. 供应商认为评审过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的,可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,超过期限不予受理。

3. 质疑文件应包括以下主要内容,并按照“谁主张、谁举证”的原则,附上相关证明材料。否则,采购人或采购代理机构不予受理:

(1) 质疑项目名称、项目编号、公告发布时间、公开报价时间;

(2) 具体的质疑事项及法律依据(具体条款);

(3) 质疑相关证明文件或证明材料;

(4) 质疑供应商名称、地址、联系方式(包括手机、传真号码);

(5) 法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章,或法定代表人特别授权加盖单位公章,并由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

4. 供应商不得虚假质疑和恶意质疑,并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉,阻碍采购活动正常进行的,属于严重不良行为,采购人或采购代理机构将提请财政部门列入不良行为记录名单,并依法予以处罚。

5. 采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实,在 7 个工作日内作出答复,并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商,答复的内容不涉及商业秘密。

6. 质疑方式按照《中华人民共和国财政部令第 94 号——政府采购质疑和投诉办法》执行,质疑接收地址:济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼 招标部(邮箱 SDDLZBDL@163.com);联系人:赵文文;联系电话:18596098630。

7. 若有质疑,供应商须一次性提出全部质疑内容。

第三部分 项目说明

一、工程概况

1. 项目名称: 济南市第四人民医院病理科零星工程改造项目
2. 采购项目编号: SDLD2022CS010
3. 资金来源为自筹资金已落实。
4. 工程内容: 济南市第四人民医院病理科零星工程改造项目, 包含常温标本柜, 取材台, 脱水通风柜, 包埋通风柜, 染封一体机通风柜, 染色通风柜, 手工染色台等设备采购及安装。

二、工程要求

病理科零星工程施工要求:

第一步: 检查柜体底部调整脚的高度, 把所有调整脚旋转到距地面 5mm 的距离, 以便地面不平时调整。

第二步: 按照图纸把各种类型的柜体摆放到位, 观察顶表是否有高低。如不平整, 就调整柜底脚, 用水平尺参照测量, 使横向, 纵向水平, 柜体边沿齐置后用螺丝或带帽螺栓连结。连结时注意表面的平整, 有无凹凸, 每个调整脚都须着地, 能够承受重力。

第三步: 固定侧封板后便可进入台面的安装, 如果台面上有水槽和试剂架立柱孔, 在粘台面之前开好。台面的安装基本可分为两种方法: 一、胶粘法; 二、螺丝固定法。

1) 在连结完的柜体粘结面上均匀打上硅胶, 四周硅胶离柜体边缘 10mm-15mm, 以防压上面后胶水溢出。

2) 胶完后把台面平放到柜体上, 平放时尽可能一次放到位, 以防挪动时胶水溢出后落在柜体上, 不易清洁, 一影响黏结效果。

(3) 放在台面的线条过渡和台面平整, 若台面不平时可采用垫平和重压两种处理方式。即地处用硬质材料垫高, 高处用重物下压, 具体根据情况而定。还有一种用螺丝作调解的方法, 在刚柜的折边上打眼, 然后用螺丝拧入的长度来调整台面的高度, 用 4mm 的螺丝, 则打的孔径应为 3.2mm 即可。

(4) 在胶干后, 前方台面的压物, 接着做台面拼缝的处理。如果台面边角做成圆角, 则台面与台面间不要留缝如果台面边角做成直角, 则留出 3mm 的缝隙, 用来填胶, 可参照 (2) 中内容。步骤如下:

①先在两块台面接缝处贴上美纹纸;

②打上与台面颜色相同的硅胶或环氧树脂胶,若台面留 3mm 缝,胶必须填满,以防接缝前裂和胶水剥落; 320 分钟后用金属片或刮刀刮平台面粘胶,迅速撕去美纹纸,清洁表面;

④台面与柜体的粘接处,打一圈白色硅胶。操作时注意保护台面,有可出现划痕,缺角等现象。

注意事项:

- 1) 不要把尖锐的金属,工具和同物质的东西放在台面上;
- 2) 在施工中,不要撕去台面保护膜;
- 3) 在没做保护情况下,不要穿鞋在台面上操作,要先铺垫处理。

三、验收标准

1、测试及要求

1.1 在竣工交付时,采购人将邀请国家认可的权威机构对本工程有关项目进行测试,并出具检测报告。

1.2 测试项目为:静压差、送风量、新风量、温度、相对湿度、噪声、洁净度、照度、含菌浓度等。

1.3 对测试不合格项目,施工方应在约定的时间内及时整改,在整改后,对诸如送风量、新风量、洁净度、噪声等主要指标仍不能达标的,采购人将保留追究其经济及法律责任的权利。

1.4 供货期限:签订合同后 15 天内保证到货并安装完毕。

1.5 质保期 1 年,以双方均在验收合格报告上签署的生效时间为准,开始计算免费保修期。

2、系统测试和试运行

工具、材料、仪器、设备和劳务人员:供应商应派有工作经验的工程师在现场负责净化系统的测试和调试,以监测其设计、制造、运行效果等;并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器。

程序和表格:供应商须在安装结束前,向采购人提交测试程序、调试方法及记录表格。

3、系统验收

3.1 产品保护

工程完成后,成交供应商负责全部设备的保护和清洁工作,直至设备验收合格并正常运行为止。在安装过程,如将土建结构或其它设备损坏,中标人将负责修理或赔偿损失。

3.2 验收合格条件

- (1) 运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。
- (2) 在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。
- (3) 所有合同中规定的货物、材料和技术文件都已提交。
- (4) 系统在交由采购人使用之前已通过有关部门的验收。
- (5) 整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

2.4 技术培训

2.4.1 供应商须对采购人的技术人员、维修人员及操作人员进行免费培训(采购人被培训人员数量 3-5 名)。供应商须在响应文件中提供详细的培训计划,包括培训内容、培训地点及培训时间等。

2.4.2 供应商负责培训的人员应具备同类产品 2 年以上的维修经验。

2.5 售后服务

2.5.1 供应商须对合同中规定的整个系统验收合格,正式使用后开始计算质保期,供应商应提供至少一年的质保期。质保期内每季度进行一次回访。

2.5.2 成交供应商应在本省内设维修点,以处理所有维修服务,维修人员接到维修电话后应在 2 小时内响应,一般应在 12 小时内恢复正常使用。维修点需提供足够的备件以适应维修需要,质保期内一切维修或更换零配件服务均应为免费。

2.6 其他

2.6.1 在施工过程中,成交供应商有责任和义务保持与监理单位、土建总包单位及其它施工单位联系和合作。此责任和义务应包括所有为了切实有效地展开工作,及时进行所需要的工作交流,提供数据、标准和资料等工作,无条件配合各施工单位完成洁净工程的施工,保证工程质量合格,通过最终竣工验收。

2.6.2 成交供应商须接受业主委托的工程监理单位、质量监督管理部门的质量检查和管理,共同把好质量关。因中标人施工不当造成的质量问题而影响本项目的其他工程施工,由此造成的损失均由中标人负责。

2.6.3 成交供应商须参加监理单位要求其参加的现场联络会,并接受监理单位的统一管理,遵守工地的安全和施工规定。

2.6.4 成交供应商应与所有有关的部门保持联系,获得相关认可,以便设备能及时投

入服务。

2.6.5 在安装期间,成交供应商应遵守有关部门的管理,并遵守相关的规定。

2.6.6 本磋商文件中未尽的技术条件和要求,均按有关国家标准和行业标准执行。

2.6.7 本项目所发生的一切费用均应包含在投标总价中。

四、具体参数如下:

1、常温标本柜

本项目建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。

(一)名称: 常温标本柜

(二)产品规格及数量: 900*450*2000mm; 数量: 4 个

2、取材台

本项目建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。

(一)名称: 取材台

(二)产品规格及数量: 1800*800*2000 mm;

数量: 3 个(含大体照相设备及洗眼器)

(三)材质说明

1.全不锈钢结构:台面采用 2.0mm 厚 SUS316 不锈钢;柜体采用 1.5mm 厚 SUS304 不锈钢

2.下排风设计,顶部采用新风风幕,台面采用圆孔式机械冲压,折弯成型,外表美观;
新风口 $\phi=200\text{mm}$,排风口 $\phi=250\text{mm}$

3.配有即热型热水器,无需等待,即开即用;

4.配有优质水龙头及喷淋装置;

5.配有强力紫外线杀菌装置及全封闭式日光照明灯;

6.配有管路粉碎机,取材后的碎屑粉碎后排入下水道;

7.带有过滤网的下水漏斗,防止细小组织堵塞下水道。

8.重量:整体约 250kg ;

9.四边平直,无明显凹凸现象。

10.带有磁性吸附,方便器械放置;

11. 配有福尔马林自动上液装置。

12. 配有取材专用操作板

13. 供应商须提供 316L 不锈钢符合 GB/T20878-2007 中牌号 316L 的成分、耐腐蚀要求的省级或以上质量监督检验院抽样检测报告

3、脱水通风柜/包埋通风柜/染封一体机通风柜/染色通风柜

本项目建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。

(一) 脱水通风柜

产品规格及数量: 1800*1000*2350mm;

数量: 2 个

(二) 包埋通风柜

产品规格及数量: 1500*850*2350mm;

数量: 2 个

(三) 染封一体机通风柜

产品规格及数量: 2800*1100*2350mm;

数量: 1 个

(四) 染色通风柜

产品规格及数量: 1500*850*2350mm;

数量: 2 个

(五) 材质说明

1. 钢板厚度: 主体承重框架使用 2mm 电解钢板、其余部分使用 1.2mm 优质电解钢板。

2. 结构: 通风柜立柱部分为模块式挂板, 以便于气、水、电路、控制面板及 VAV 智能通风控制系统、电源插座等附件后期的扩展和安装。移门拉手, 视窗拉手采用空气动力学设计, 在视窗完全闭合后, 新风可以通过拉手进入柜体内部, 特别设计空气导向弧度的拉手可作通风柜的补风功能, 增加通风柜的排气量, 及时有效的排出有毒气体, 提高操作人员的安全性。拉手两端设有铝型材定位块, 柜体内部设备电源线可经过拉手下方的空间通过。内胆采用耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质, 设有可拆卸维修孔, 便于维修电路、水路、气路。6mm 厚导流板使处于不同高度空间的有害气体从不同高度排出。台面选用实芯理化板, 可抵抗多种酸、碱, 强氧化剂等腐蚀试剂。采用 5mm 厚安全防爆玻璃配平衡组合, 平衡部分为无段式结构设计, 可任意停留

3. 表面处理: 酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化, 外形美观, 附着力高, 表面硬度、耐腐蚀性极强;

4. 风量根据探头数据自动调控。

4、手工染色台

本项目建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。

(一) 名称: 手工染色台

(二) 产品规格及数量: 1500*700*1100mm; 数量: 2 个

5、生物安全柜

本项目建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。

(一) 名称: 生物安全柜

(二) 产品规格及数量: 1500*750*2250 mm; 数量: 1 个 B2 型。

(三) 参数响应: 供应商所投产品的技术参数和功能能满足磋商文件要求。

注: 供应商所投产品应提供证明材料, 如功能截图、检测报告等相关材料。否则磋商小组有权视相应技术参数为无效标处理。

(四) 材质说明

产品: B2: 100%外排

1. 生物安全性: (1) 人员安全性: 撞击式采样器的菌落数 $\leq 10\text{CFU/次}$ 狭缝式采样器的菌落数 $\leq 5\text{CFU/次}$

(2) 产品安全性: 菌落数 $\leq 5\text{CFU/次}$

(3) 交叉污染安全性: 菌落数 $\leq 2\text{CFU/次}$

2. 洁净等级: 100 级.

3. 过滤效率: 对 $0.3\ \mu\text{m}$ 微粒过滤效率 $\geq 99.995\%$

4. 可在安全柜前方更换、维修过滤器及风机。

5. 气道密闭性: 装置的气道在承受 $500\ \text{Pa} \pm 10\%$ 的压力下, 其贯穿部分在皂泡实验条件下无气泡出现。

6. 平均风速: $0.33 \pm 0.015\text{m/s}$, 吸入口风速 $0.53 \pm 0.015\text{m/s}$

7. 前玻璃窗有 10° 生理斜度, 视角更大, 更具人性化, 且超出安全高度具有声光报警功能; 安全玻璃, 防 UV, 双层夹胶防爆安全玻璃; 前玻璃窗采用电动玻璃门设计, 需



要同时满足脚踏控制、手动开关和遥控控制,提高产品的安全性。

8. 内部工作区域,工作区内墙体及工作台面为优质 304#不锈钢,操作区三面一体成型,三面无接缝圆角结构,不留死角,易于清洁。工作台面采用下凹盆状,具有收集废液功能。

9. 噪音等级: $\leq 65\text{d B (A)}$

10. 照明: $\geq 1000\text{LUX}$

11. 高亮度 LCD 显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速,实时显示过滤器的寿命、安全柜的整体运行时间、UV 灯的运行时间,操作区的温度和湿度、送风和排风过滤器的阻力。当安全柜出现故障时,声光报警提示。

12. 遥控控制,减少使用者与安全柜的直接接触,更能保护使用者。

13. 具有预约定时功能,能自动消毒、自动开关机,提高工作效率。

14. 抗电强度: 耐压 1390V、5S 不击穿。

15. 玻璃门有三种控制方式更方便,控制面板、遥控器、脚踏开关。

16. 供应商须提供相应类别的医疗设备经营许可证或备案证明复印件,并提供生产厂家的营业执照、医疗器械生产许可证复印件制作进响应文件,否则,按照无效标处理。

第四部分 开标、评标、定标

一、响应文件的递交及开标仪式

1. 响应文件递交时间、地点:

时间: 详见前附表

地点: 详见前附表

2. 开标时间、地点

时间: 详见前附表

地点: 详见前附表

3. 采购代理机构组织响应文件的递交, 递交响应文件的供应商代表应签字确认。

4. 见证律师对各供应商提交的响应文件密封情况按签到顺序进行检查, 并当场宣布检查结果。

5. 唱标: 工作人员当众按供应商的签到顺序开启唱标一览表, 唱标员宣读供应商名称、投标报价等主要内容, 法定代表人或其授权代表现场签字确认。

6. 开标会议结束后, 见证律师对供应商的供应商相关资格证书进行审验。

为方便见证律师检查供应商的资格, 供应商需携带以下相关资质材料参加开标会议。

(1) 营业执照复印件 (加盖公章);

(2) 资质证书复印件 (加盖公章);

(3) 安全生产许可证复印件 (加盖公章);

(4) 所投产品须具有医疗器械注册证; 如为代理商, 须提供有效期内的医疗器械经营许可证 (经营方式须为医疗器械经营或医疗器械批发) 或二类医疗器械经营备案凭证; 如为制造商, 须提供有效期内的医疗器械生产企业许可证复印件 (加盖公章);

(5) 法定代表人的授权委托书原件及授权代表的身份证; 若法定代表人参加, 仅提供法定代表人身份证明及身份证;

(6) 2020 年财务状况报表复印件或提供 2021 年银行出具的资信证明材料复印件 (加盖公章);

(7) 提供参加招标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 (加盖公章);

(8) 信用截图加盖公章 (信用中国、信用山东);

(9) 供应商认为需要提交的其它文件。

二、评标程序

1. 组建磋商小组: 采购人将根据本项目的特点组建磋商小组, 其成员由采购人及有关方面的专家 3 人或以上单数组成, 磋商小组负责对响应文件进行审查、澄清、评审, 推荐中标候选人或经采购人授权直接确定成交供应商。

2. 选举磋商小组组长, 由磋商小组组长组织评标。

3. 评标准备工作。

4. 对供应商进行资格后审、符合性鉴定, 审查合格者方可进入下一步评审。

5. 技术部分评审, 参照执行评分细则。

6. 商务部分评审, 参照执行评分细则。

7. 整理评审结果, 编制评标报告并由磋商小组全体成员签字确认后, 向采购人递交评标报告。

8. 磋商小组解散, 评标结束。

三、评标原则和评标办法

(一) 评标原则

“公平、公正、择优、效益”为本次评标的基本原则, 磋商小组按照这一原则的要求, 公正、平等地对待各供应商。同时, 在评标过程中恪守以下原则:

1. 客观性原则: 磋商小组将严格按照采购文件的要求, 对供应商的响应文件进行认真评审; 磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身, 而不依据响应文件以外的任何因素。

2. 统一性原则: 磋商小组将按照统一的评标原则和评标方法, 用同一标准进行评标。

3. 独立性原则: 评标工作在磋商小组内部独立进行, 不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评标意见承担个人责任。

4. 保密性原则: 采购代理机构应当采取必要的措施, 保证评标在严格保密的情况下进行。

5. 综合性原则: 磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标, 而不以单项指标的优劣评定出中标候选人或成交供应商。

(二) 评标办法

本次评标采用综合评分法,磋商小组成员根据采购文件中确定的评分办法综合评定各供应商提交的响应文件,磋商小组成员打分取算术平均值计算综合总得分,按照得分由高到低排序,择优选取壹名中标人。

1. 初步评审

(1) 磋商小组审查供应商是否符合资格后审要求。

(2) 磋商小组将确定每一供应商是否对采购文件的要求做出了实质性的响应,而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

(3) 磋商小组允许供应商修改响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是修改的内容不能改变响应文件的实质性内容,供应商修改的内容以书面文件为准。

(4) 磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件,供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

(5) 磋商小组对各供应商的投标报价进行评审。磋商小组发现供应商的报价均超过采购预算的,磋商小组有权否决所有投标;磋商小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价,使其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料,供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料,由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标,其投标作为废标处理。

(6) 磋商小组通过上述评审,确定入围供应商名单,只有成为入围供应商,才能进入综合评分阶段。

2. 综合评分

(1) 为有助于对响应文件进行审查、评估和比较,磋商小组有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其响应文件中含义不明确的内容进行澄清和说明,但澄清和说明的内容不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成响应文件的组成部分。

(2) 磋商小组根据评分办法(附后)对入围供应商进行综合评分,按照评标得分由评标总得分最高的供应商做为中标人。

四、评标纪律

1. 评标是招标工作的重要环节,评标工作在磋商小组内独立进行。磋商小组将按照评标原则的要求,公正、平等地对待所有供应商。



2. 所有磋商小组成员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。
3. 响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中, 供应商对采购人、采购代理机构以及磋商小组其他成员施加影响的任何行为, 都将导致被取消投标中标资格。
4. 为保证评标的公正性, 在评标过程中, 磋商小组成员不得与任何供应商或与评标结果有利害关系的人员进行私下接触。在评标工作结束后, 凡与评标情况有接触的任何人员, 不得将评标情况对外扩散。
5. 评标过程中, 当发表结论性意见时, 先听取专家评委意见, 采购人代表随后发表意见。
6. 磋商小组成员应当客观、公正地履行职责, 遵守职业道德, 对所提出的评标意见承担个人责任。
7. 在评标期间, 供应商不得向磋商小组成员询问评标情况, 不得进行旨在影响评标结果的任何活动。供应商有企图影响评标结果的任何活动, 可能导致评标失败。如有违法行为, 将依法追究其法律责任。

五、定标

本项目按照评标得分经采购人授权直接确定得分最高的报价人作为中标。

六、中标通知书

确定中标结果后, 在投标有效期内, 采购代理机构向中标人签发《成交通知书》。对未中标者, 采购人不对未中标原因做出解释, 同时亦不退还响应文件。

七、授予合同

《成交通知书》发出后 30 日内, 采购人与成交人签订合同。采购文件、成交人的响应文件以及评标过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

第五部分 合同格式

一、合同格式

仅供参考，正式合同在成交后依据项目实际情况签订。

(合同参考样本)

采购合同

项目名称: _____

项目编号: _____

甲 方: _____

乙 方: _____

代理机构名称: _____

合同生成日期: _____

_____ (甲方) 所需 _____ (工程名称) 经 _____ (代理机构名称) 以 _____ 磋商文件在国内以竞争性磋商方式进行采购。经评审小组确定 _____ (乙方) 为成交人。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府招投标法》和其他法律、法规的规定, 并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则, 同意按照以下条款和条件, 签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1. 磋商文件
2. 成交供应商报价文件
3. 成交供应商在磋商过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件
4. 本合同附件

二、项目的名称、内容

(可后附详细工程内容或项目合同)

三、合同金额

合同金额: 人民币 _____ 元 (大写)
人民币 _____ 元 (小写)

四、付款

1. 付款方式: 合同签订, 设备到货, 安装调试验收合格后, 一年内支付合同价款的 97%, 剩余 3% 作为质保金, 验收合格满 1 年后无质量问题, 一次性无息付清。

五、时间、地点、验收方式

1. 时间: 合同生效后于 _____ 以前, 乙方完成全部工作。
2. 施工地点: 甲方指定地点。
3. 验收方式: 甲方自行组织验收。

六、合同生效

本合同为附条件生效合同, 除甲乙双方签章, 同时加盖代理机构合同审核章后, 合同生效。

七、合同保存

本合同一式七份, 甲方二份, 乙方二份, 代理机构三份。

八、违约条款

(1) 合同一方违约, 违约方向对方支付违约金, 违约金额为成交金额的 10%。中标人违约, 可直接从合同额中扣除; 采购单位违约, 从采购款项中扣除。



(2) 成交供应商给采购单位造成的实际损失高于违约金的, 成交供应商应给采购单位对高出违约金的部分予以赔偿。

(3) 成交供应商迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合磋商文件的要求, 除支付违约金外, 采购单位有权要求其继续履行合同或重新提供符合要求的服务或解除本合同。采购单位要求解除本合同的, 成交供应商应退回采购单位已付合同价款并赔偿损失。

(4) 其它未尽事宜, 以《中华人民共和国民法典》规定为准。

九、争议解决

本合同履行过程中发生的或者与本合同有关的任何争议, 甲乙双方应协商解决, 协商不成的, 应向甲方住所地人民法院起诉解决。

甲 方 (公章):

乙 方 (公章):

法定代表人或授权代理人: (签字)

法定代表人或授权代理人: (签字)

开户单位:

开户单位:

开户银行:

开户银行:

帐 号:

帐 号:

地 址:

地 址:

邮政编码:

邮政编码:

电 话:

电 话:

签订时间:

签订时间:

此处加盖代理机构合同审核章, 并签署日期 (同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章)

第六部分 报价函部分格式

一、投 标 函

采购人: _____,

经研究,我方决定参加项目编号为 _____ 的项目的竞争性磋商活动并提交报价文件,为此,我方郑重声明以下诸点,并负法律责任。

- 1、我方提交的报价文件,正本一份,副本四份。
- 2、如果我方的报价文件被接受,我方将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求,并按我方报价文件及其承诺按期、保质、保量提供服务。
- 3、我方理解最低报价不是中标的唯一条件,贵机构有选择中标人的权利。
- 4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
- 5、我方同意按竞争性磋商文件规定交纳投标保证金、中标服务费、公证费(见证费),并遵守贵机构有关磋商会议的各项规定。
- 6、我方的报价文件自公开报价之日起有效期为 90 日历日。
- 7、我方若未成为成交供应商,贵机构有权不做解释。
- 8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄:

供应商代表姓名、职务:

供应商单位全称(公章)

法定代表人或其授权代理人(签字或盖章):

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

年 月 日

二、法定代表人身份证明

供应商名称: _____

单位性质: _____

成立时间: _____年____月____日

经营期限: _____

姓名: _____性别: _____年龄: _____职务: _____

系_____ (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

法定代表人身份证正面复印件贴于此处

法定代表人身份证背面复印件贴于此处

供应商名称(公章): _____

法定代表人(签字或盖章): _____

日期: _____年____月____日

三、法定代表人授权委托书

_____ (供应商名称) 法定代表人_____ 授权
我单位_____ (职务或职称) _____ (姓名) 为我单位
本次磋商授权代理人, 全权办理此次_____ 竞争性磋
商政府采购项目 (项目编号: _____) 的一切事宜。代理人在该项目活动中
所签署的一切文件, 我 (单位) 均予承认。

代理人无转委托权。

特此授权。

被授权人身份证复印件粘贴处 (正反两面)

授权单位 (公章): _____

法定代表人 (签字或盖章): _____

被授权人 (签字): _____

日期: _____年____月____日

四、报价一览表

货币单位: 元 (人民币)

供应商名称			
项目名称			
项目编号			
磋商前基础 报价 (总价)	大写	元	
	小写	元	
质量标准		承诺工期	签订合同后____天内保证到货并安装完毕。
对竞争性磋商文件的认同程度			
法定代表人或委托代理人现场确认 (签字)			

供应商名称: (盖章) _____

法定代表人: (签字或盖章) _____

_____年____月____日

注: 1、此开标一览表内容尽量充实, 可根据需要格式扩展、但不要加附页, 一式三份单独密封 (与响应文件同时递交)。

第七部分 附件

一、 技术条款偏离表

偏离表无偏离的写明“无”

供应商名称:

序号	磋商文件条款		投标书条款		与磋商文件的偏离说明
	条款号	条款内容	条款号	条款内容	

供应商 (盖章):

法定代表人或授权代表 (签字或盖章):

日期: _____年____月____日

二、商务条款偏离表

偏离表无偏离的写明“无”

供应商名称:

序号	磋商文件条款		投标书条款		与磋商文件的偏离说明
	条款号	条款内容	条款号	条款内容	

供应商 (盖章):

法定代表人或授权代表 (签字或盖章):

日期: _____年____月____日

三、供应商概况表

单位性质		隶属关系		地址		法定代表人		职务	
注册资本		职工总数		平均工人技术等级		电话		传真	
成立/或注册日期			主营			兼营			
注册资金			固定资产			净资产			
有职称管理人员	高级		中级		初级		技术员		
组织机构	(附本表后)		法定代表人及技术负责人简历				(附本表后)		
单位简历及概况									
单位优势									

注: 附企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证等证件文件复印件。

四、财务状况

1、基本资料

资产总额	元	其中	固定资产	元
负债总额	元	其中	流动资产	元
年平均完成投资			元	
最高年制造/销售能力			元	

2、可以查到财务信息的开户银行的银行名称、地址。

五、业绩一览表

2019年1月1日至今完成的类似项目情况表

序号	签订合同时间	项目名称	合同金额	业主名称	业主评价
1					若有评价材料, 请附在本表之后
2					
3					
4					
...					
...					
...					
...					
...					
...					

后附本表中所列类似业绩的合同的复印件, 加盖公章。

供应商 (签署、盖章) :

授权代表 (签字或盖章) :

日期: _____年____月____日

六、技术文件

一、整体技术方案响应

其主要内容包括: 根据投标人提供的产品生产制造工艺情况, 包括生产过程控制、生产工艺、质量管理等内容。

二、生产加工工艺

投标人提供的产品生产制造工艺情况, 包括生产过程控制、生产工艺、质量管理等内容进行描述, 描述内容全面、工艺精良、管控措施完善。

三、供货实施方案

投标人根据本项目情况, 制定规范可行的供货方案, 对工期、供货方法等作出实质响应。

四、人员培训实施方案

投标人根据本项目情况, 制定完整可行的培训计划, 对计划参与本项目的所有人员进行专项培训, 培训时间及内容等描述, 全面完善。供货时间符合要求、技术支持完整、维修内容及相关措施等

五、售后服务能力

根据投标人的备品备件、问题响应时间、人员情况、培训方案等与售后相关的内容进行描述。整体售后服务方案全面完善、自有备品备件库房、24小时内响应、应急预案完善、培训方案完善、人员经验丰富, 整体售后服务方案可行。

六、投标人认为需要提交的其他技术材料

若有其他内容, 投标人可自行设计格式

七、其他材料

附件 1、近三年内, 在经营活动中没有重大违法记录的声明

致: 山东蓝盾招标代理有限公司

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录, 特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中, 发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录, 我单位将无条件退出本项目的投标, 并承担因此引起的一切后果。

投标供应商名称(公章): _____

法人代表或其授权人(签字或盖章): _____

日 期: _____

解释: 《中华人民共和国政府采购法实施条例》条例第十九条 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录, 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动, 期限届满的, 可以参加政府采购活动。

八、 封面及密封包格式

(正本)	(副本)
响应文件	响应文件
项目名称:	项目名称:
项目编号:	项目编号:
供应商名称(公章):	供应商名称(公章):
地 址:	地 址:
电 话:	电 话:
联 系 人:	联 系 人:

唱标单	电子版
项目名称:	项目名称:
项目编号:	项目编号:
供应商名称(公章):	供应商名称(公章):
地 址:	地 址:
电 话:	电 话:
联 系 人:	联 系 人:

封口格式:

..... 于 年 月 日 之前不准启封(公章).....

响应文件书脊

各投标单位, 书脊内容请按照以下格式填写:

标书背面	正本(副本) 项目名称 投标人名称 投标人名称	响应文件 正/副本 项目名称: 项目编号: 供应商名称(公章): 地 址: 电 话: 联 系 人:
------	--	--

注: 书脊内容从上到下分别是: 正(副)本、项目名称、投标单位名称。

第八部分 评分办法

本次评标采用百分制综合评分法, 评标委员会成员根据招标文件中确定的评分办法综合评定各供应商提交的响应文件。

序号	项目	分值	说明
1	总报价	30 分	价格部分采用低价优先法计算, 即满足磋商文件要求且最后总报价最低的供应商价格为磋商基准价, 其价格分为满分, 其他供应商的价格分按照下列公式计算: 报价得分= (磋商基准价 / 最后磋商报价) × 30 × 100%
2	商务部分	企业实力评价 3分	1、具有有效的 ISO9001 质量管理体系认证证书; 2、具有有效的 ISO14001 环境管理体系认证证书; 3、具有有效的 ISO45001 职业健康安全管理认证体系; 以上证书全部提供得 3 分。缺一项扣 1 分。(须提供证书复印件加盖公章附在响应文件中, 否则不予认可。)
		产品部件检测报告及技术符合性评价 17分	(1) 常温标本柜: 供应商具有具备 CMA 和 CNAS 资质的第三方检测机构出具的关于标本柜符合 GB 24820-2009 标准要求的检测报告得 3 分。 (2) 取材台: 供应商具有具备 CMA 资质和 CNAS 资质的第三方检测机构出具的关于符合 GB5226.1-2019 机械电气安全标准, 引入电源线端接法和切断开关、机械和电气设备的局部照明、耐压试验检测报告, 得 3 分。 (3) 脱水通风柜/包埋通风柜/染封一体机通风柜/染色通风柜: 供应商具有具备 CMA 资质和 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告关于通风柜符合 GB/T3325-2008 标准要求的检测报告, 得 3 分; (4) 手工染色台: 供应商具有具备 CMA 和 CNAS 资质的第三方检测机构出具的关于手工染色台符合 GB 24820-2009 标准要求的检测报告, 得 3 分。 (5) 生物安全柜: 部件检测名称及技术参数须符合磋商文件要求。

		<p>部件抽样检测报告齐全: 5分; 每缺少一份或每一份不合格扣1分, 扣完为止。</p> <p>(须提供检测报告复印件加盖公章, 附在响应文件中, 否则不予认可。)</p>
3	技术部分 (50分)	<p>整体方案响应 10分</p> <p>根据响应技术方案的合理性、准确性进行综合比较: 方案设计、供货范围、设备选型、产品技术成熟度进行综合评定进行综合评定, 最高得10分, 存在内容或方案缺陷的, 根据具体内容的缺陷以0.5分为单位进行扣减, 缺项不得分;</p>
		<p>生产加工工艺评价 10分</p> <p>根据供应商提供的产品生产制造工艺情况, 包括生产过程控制、生产工艺、质量管理等内容进行评价: 内容全面、工艺精良、管控措施完善: 10分; 在此基础上根据以上因素每出现一处相对弱势项减1分, 减完为止, 缺项描述则该项不得分。</p>
		<p>供货实施方案 15分</p> <p>根据供应商制定的供货方案, 对工期、供货方法等作出实质响应, 对产品安装和调试等主要技术保障措施, 施工过程中安全防护措施进行综合评审, 本项满分15分; 在此基础上根据以上因素每出现一处相对弱势项减1分, 减完为止, 缺项描述则该项不得分。</p>
		<p>人员培训实施方案 10分</p> <p>供应商根据本项目情况, 制定完整可行的培训计划, 对计划参与本项目的所有人员进行专项培训, 培训时间及内容等描述, 全面完善。内容全面、方案可行、措施完善: 10分; 在此基础上根据以上因素每出现一处相对弱势项减1分, 减完为止, 缺项描述则该项不得分。</p>
		<p>售后服务能力评价 5分</p> <p>根据供应商的备品备件、问题响应时间、人员情况、培训方案等与售后相关的内容进行评价:</p> <p>整体售后服务方案全面完善、自有备品备件库房、24小时内响应、应急预案完善、培训方案完善、人员经验丰富, 5分; 在此基础上根据以上因素每出现一处相对弱势项减1分, 减完为止, 缺项描述则该项不得分。</p>